

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

Industrial Blansol, S.A.
Camino Real de Caldas, 34
08184 PALAU-SOLITA i PLEGAMANS (Barcelona)
Espagne

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Raccord en laiton brut / Nude brass fitting Multiplex MULPTKSH2X12

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

19 ACC LY 821

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : aucun essai de migration n'est nécessaire

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : No testing is required to issue this ACS

Commentaires : Aucun essai de migration n'est nécessaire à l'obtention de cette ACS (composants conformes).

Comments : No testing is required to issue this ACS (components are compliant).

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Raccords en laiton brut / Nude brass fittings

Références / References (217 references) :

Voir Annexe Jointe / See Annex Enclosed
(4 pages)

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE
Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 20 Janvier 2020

Date d'expiration / Expiry date : 26 Août 2024

Commentaires / Comments : renouvellement / renewal 14 ACC LY 460

F_MC060-b 15/09/2014 MLN

ANNEXE à l'ACS 19 ACC LY 821

Raccords en laiton Barbi Multiplex couverts par l'ACS 19 ACC LY 821
Barbi Multiplex nude brass fittings covered with ACS 19 ACC LY 821

MULPTHACC16	Adaptateur à Cuivre à Compression	16CU12X30MM INT
MULPAIACC164	Adaptateur à Cuivre à Compression	16CU14X30MM INT
MULPTHACC165	Adaptateur à Cuivre à Compression	16CU15X30MM INT
MULPAIACC166	Adaptateur à Cuivre à Compression	16CU16X30MM INT
MULPAIACC208	Adaptateur à Cuivre à Compression	20CU18X30MM INT
MULPAIACC252	Adaptateur à Cuivre à Compression	25CU22X30MM INT
MULPAIACC262	Adaptateur à Cuivre à Compression	26CU22X30MM INT
MULPAIACC2X8	Adaptateur à Cuivre à Compression	20X2-CU18X30MM INT
MULPAIKATC162	Machon liaison à cuivre	16 - CU12 INT
MULPTHKATC164	Machon liaison à cuivre	16 - CU14 INT
MULPAIKATC165	Machon liaison à cuivre	16 - CU15 INT
MULPTHKATC166	Machon liaison à cuivre	16 - CU16 INT
MULPAIKATC202	Machon liaison à cuivre	20 - CU22 INT
MULPAIKATC205	Machon liaison à cuivre	20 - CU15 INT
MULPAIKATC206	Machon liaison à cuivre	20 - CU16 INT
MULPAIKATC208	Machon liaison à cuivre	20 - CU18 INT
MULPAIKATC252	Machon liaison à cuivre	25 - CU22 INT
MULPAIKATC262	Machon liaison à cuivre	26 - CU22 INT
MULPAIKATC2X5	Machon liaison à cuivre	20X2 - CU15 INT
MULPAIKATC2X6	Machon liaison à cuivre	20X2 - CU16 INT
MULPAIKATC2X8	Machon liaison à cuivre	20X2 - CU18 INT
MULPTHKAE1634	Manchon Eurokonus	16 - 3/4" IG INT
MULPAIKAE2X34	Manchon Eurokonus	20X2- 3/4" IG INT
MULPTHKC16	Coude 90°	16 X 2,0 INT
MULPAIKC18	Coude 90°	18 X 2,0 INT
MULPAIKC20	Coude 90°	20 X 2,5 INT
MULPTHKC25	Coude 90°	25 X 3,0 INT
MULPTHKC26	Coude 90°	26 X 3,0 INT
MULPTHKC2X	Coude 90°	20 X 2,0 INT
MULPTHKC32	Coude 90°	32 X 3,0 INT
MULPAIKC40	Coude 90°	40 X 3,5 INT
MULPAIKC50	Coude 90°	50 X 4,0 INT
MULPAIKC63	Coude 90°	63 X 4,5 INT
MULPAIKC4540	Coude 45°	40x3,5 - 45° INT
MULPTHKCBF162	Coude base fixation court	16 - 1/2" IG INT
MULPAIKCBF182	Coude base fixation court	18 - 1/2" IG INT
MULPAIKCBF202	Coude base fixation court	20X2,5- 1/2" IG INT
MULPAIKCBF204	Coude base fixation court	20x2,5 - 3/4" IG INT
MULPTHKCBF254	Coude base fixation court	25 - 3/4" IG INT
MULPTHKCBF264	Coude base fixation court	26 - 3/4" IG INT
MULPTHKCBF2X2	Coude base fixation court	20X2- 1/2" IG INT
MULPTHKCBF2X4	Coude base fixation court	20X2 - 3/4" IG INT
MULPTHKCFC162	Coude base fixation long	16 - 1/2" IG INT
MULPAIKCFC182	Coude base fixation long	18 - 1/2" IG INT
MULPAIKCFC202	Coude base fixation long	20X2,5- 1/2" IG INT
MULPAIKCPL2X	Coude plaque-plâtre	20X2 - 1/2" IG INT
MULPTHKCPF16	Coude plaque-plâtre	16 - 1/2" IG INT
MULPTHKCR1612	Coude mâle	16 - 1/2" AG INT
MULPAIKCR1812	Coude mâle	18 - 1/2" AG INT
MULPAIKCR2012	Coude mâle	20 - 1/2" AG INT
MULPAIKCR2034	Coude mâle	20 - 3/4" AG INT
MULPTHKCR2534	Coude mâle	25 - 3/4" AG INT
MULPTHKCR2634	Coude mâle	26 - 3/4" AG INT
MULPTHKCR2X12	Coude mâle	20X2 - 1/2" AG INT
MULPTHKCR2X34	Coude mâle	20X2 - 3/4" AG INT
MULPTHKCT1612	Coude écrou tournant	16 - 1/2" IG INT

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON
 Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé
ANNEXE à l'ACS 19 ACC LY 821

Raccords en laiton Barbi Multiplex couverts par l'ACS 19 ACC LY 821
Barbi Multiplex nude brass fittings covered with ACS 19 ACC LY 821

MULPTHKCT1634	Coude ecrou tournant	16 - 3/4" IG INT
MULPAIKCT2012	Coude ecrou tournant	20 - 1/2" IG INT
MULPAIKCT2034	Coude ecrou tournant	20 - 3/4" IG INT
MULPTHKCT2X12	Coude ecrou tournant	20x2 - 1/2" IG INT
MULPTHKCT2X34	Coude ecrou tournant	20x2 - 3/4" IG INT
MULPTHKCT2534	Coude ecrou tournant	25 - 3/4" IG INT
MULPTHKCT2634	Coude ecrou tournant	26 - 3/4" IG INT
MULPAIKMR1816	Manchon liaison inégal	18 - 16 INT
MULPAIKMR2016	Manchon liaison inégal	20 - 16 INT
MULPAIKMR2018	Manchon liaison inégal	20 - 18 INT
MULPAIKMR2516	Manchon liaison inégal	25 - 16 INT
MULPAIKMR2518	Manchon liaison inégal	25 - 18 INT
MULPTHKMR252X	Manchon liaison inégal	25 - 20X2 INT
MULPTHKMR2616	Manchon liaison inégal	26 - 16 INT
MULPAIKMR2618	Manchon liaison inégal	26 - 18 INT
MULPAIKMR2620	Manchon liaison inégal	26 - 20 INT
MULPTHKMR262X	Manchon liaison inégal	26 - 20X2 INT
MULPTHKMR2X16	Manchon liaison inégal	20X2 - 16 INT
MULPAIKMR2X18	Manchon liaison inégal	20X2 - 18 INT
MULPAIKMR3220	Manchon liaison inégal	32 - 20 INT
MULPTHKMR3225	Manchon liaison inégal	32 - 25 INT
MULPTHKMR3226	Manchon liaison inégal	32 - 26 INT
MULPTHKMR322X	Manchon liaison inégal	32 - 20X2 INT
MULPAIKMR4032	Manchon liaison inégal	40 - 32 INT
MULPAIKMR5040	Manchon liaison inégal	50 - 40 INT
MULPAIKMR6350	Manchon liaison inégal	63 - 50 INT
MULPTHKMU16	Manchon liaison égal	16 - 16 INT
MULPAIKMU18	Manchon liaison égal	18 - 18 INT
MULPAIKMU20	Manchon liaison égal	20 - 20 INT
MULPTHKMU25	Manchon liaison égal	25 - 25 INT
MULPTHKMU26	Manchon liaison égal	26 - 26 INT
MULPTHKMU2X	Manchon liaison égal	20X2-20X2 INT
MULPTHKMU32	Manchon liaison égal	32 - 32 INT
MULPAIKMU40	Manchon liaison égal	40 - 40 INT
MULPAIKMU50	Manchon liaison égal	50 - 50 INT
MULPAIKMU63	Manchon liaison égal	63 - 63 INT
MULPTHKRC1612	Raccord mâle fixe	16 X 1/2" AG INT
MULPTHKRC1634	Raccord mâle fixe	16 X 3/4" AG INT
MULPTHKRC1638	Raccord mâle fixe	16 X 3/8" AG INT
MULPAIKRC1812	Raccord mâle fixe	18 X 1/2" AG INT
MULPAIKRC1834	Raccord mâle fixe	18 X 3/4" AG INT
MULPAIKRC2012	Raccord mâle fixe	20 X 1/2" AG INT
MULPAIKRC2034	Raccord mâle fixe	20 X 3/4" AG INT
MULPTHKRC251	Raccord mâle fixe	25 X 1" AG INT
MULPTHKRC2534	Raccord mâle fixe	25 X 3/4" AG INT
MULPTHKRC261	Raccord mâle fixe	26 X 1" AG INT
MULPTHKRC2634	Raccord mâle fixe	26 X 3/4" AG INT
MULPTHKRC2X12	Raccord mâle fixe	20X2-1/2" AG INT
MULPTHKRC2X34	Raccord mâle fixe	20X2-3/4" AG INT
MULPTHKRC321	Raccord mâle fixe	32 X 1" AG INT INT
MULPTHKRC3214	Raccord mâle fixe	32 X 1" 1/4 AG INT
MULPAIKRC4014	Raccord mâle fixe	40 X 1" 1/4 AG INT
MULPAIKRC5012	Raccord mâle fixe	50 X 1" 1/2 AG INT
MULPAIKRC632	Raccord mâle fixe	63 X 2" AG INT
MULPTHKRH1612	Raccord Femelle fixe	16 X 1/2" IG INT
MULPAIKRH1812	Raccord Femelle fixe	18 X 1/2" IG INT
MULPAIKRH2012	Raccord Femelle fixe	20 - 1/2" IG INT

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON
 Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé
ANNEXE à l'ACS 19 ACC LY 821

Raccords en laiton Barbi Multiplex couverts par l'ACS 19 ACC LY 821
Barbi Multiplex nude brass fittings covered with ACS 19 ACC LY 821

MULPAIKRH2034	Raccord Femelle fixe	20 - 3/4" IG INT
MULPTHKRH251	Raccord Femelle fixe	25 X 1" IG INT
MULPTHKRH2534	Raccord Femelle fixe	25 X 3/4" IG INT
MULPTHKRH261	Raccord Femelle fixe	26 X 1" IG INT
MULPTHKRH2634	Raccord Femelle fixe	26 X 3/4" IG INT
MULPTHKRH2X12	Raccord Femelle fixe	20X2 - 1/2" IG INT
MULPTHKRH2X34	Raccord Femelle fixe	20X2 - 3/4" IG INT
MULPTHKRH321	Raccord Femelle fixe	32 X 1" IG INT
MULPAIKRH4014	Raccord Femelle fixe	40 X 1" 1/4 IG INT
MULPAIKRH5012	Raccord Femelle fixe	50 X 1" 1/2 IG INT
MULPAIKRH632	Raccord Femelle fixe	63 X 2" IG INT
MULPTHKRM1638	Raccord ecrou tournant	16 - 3/8" IG INT
MULPTHKRM1612	Raccord ecrou tournant	16 - 1/2" IG INT
MULPTHKRM1634	Raccord ecrou tournant	16 - 3/4" IG INT
MULPAIKRM1812	Raccord ecrou tournant	18 - 1/2" IG INT
MULPAIKRM2012	Raccord ecrou tournant	20 - 1/2" IG INT
MULPAIKRM2034	Raccord ecrou tournant	20 - 3/4" IG INT
MULPTHKRM251	Raccord ecrou tournant	25 - 1" IG INT
MULPTHKRM2534	Raccord ecrou tournant	25 - 3/4" IG INT
MULPTHKRM261	Raccord ecrou tournant	26 - 1" IG INT
MULPTHKRM2634	Raccord ecrou tournant	26 - 3/4" IG INT
MULPTHKRM2X12	Raccord ecrou tournant	20X2- 1/2" IG INT
MULPTHKRM2X34	Raccord ecrou tournant	20X2- 3/4" IG INT
MULPTHKRM321	Raccord ecrou tournant	32 - 1" IG INT
MULPAIKRM4014	Raccord ecrou tournant	40 - 1" 1/4 IG INT
MULPAIKRM5012	Raccord ecrou tournant	50 - 1" 1/2 IG INT
MULPAIKRM632	Raccord ecrou tournant	63 - 2" IG INT
MULPTHKSH1612	Té sortie femelle	16 - 1/2" IG INT
MULPAIKSH1812	Té sortie femelle	18 - 1/2" IG INT
MULPAIKSH2012	Té sortie femelle	20X2,5- 1/2" IG INT
MULPAIKSH2034	Té sortie femelle	20 - 3/4" IG INT
MULPTHKSH2534	Té sortie femelle	25 - 3/4" IG INT
MULPTHKSH2634	Té sortie femelle	26 - 3/4" IG INT
MULPTHKSH2X12	Té sortie femelle	20X2- 1/2" IG INT
MULPTHKSH3234	Té sortie femelle	32 - 3/4" IG INT
MULPAIKSH401	Té sortie femelle	40 - 1" IG INT
MULPAIKSH5012	Té sortie femelle	50 - 1" 1/2 IG INT
MULPAIKSH632	Té sortie femelle	63 - 2" IG INT
MULPTHKSM1612	Te sortie mâle	16 - 1/2" AG INT
MULPTHKSM2534	Te sortie mâle	25 - 3/4" AG INT
MULPTHKT16	Té egal	16 - 16 - 16 INT
MULPAIKT16206	Té inegal	16 - 20 - 16 INT
MULPTHKT162X6	Té inegal	16 - 20X2 - 16 INT
MULPAIKT18	Té egal	18 - 18 - 18 INT
MULPAIKT20	Té egal	20 - 20 - 20 INT
MULPAIKT20160	Té inegal	20 - 16 - 20 INT
MULPAIKT20166	Té inegal	20 - 16 - 16 INT
MULPAIKT20188	Té inegal	20 - 18 - 18 INT
MULPAIKT20206	Té inegal	20 - 20 - 16 INT
MULPAIKT20260	Té inegal	20 - 26 - 20 INT
MULPTHKT25	Té egal	25 - 25 - 25 INT
MULPAIKT25161	Té inegal	25 - 16 - 16 INT
MULPTHKT25165	Té inegal	25 - 16 - 25 INT
MULPTHKT2516X	Té inegal	25 - 16 - 20X2 INT
MULPTHKT2525X	Té inegal	25 - 25 - 20X2 INT
MULPTHKT252X1	Té inegal	25 - 20X2 - 16 INT
MULPTHKT252X5	Té inegal	25 - 20X2 - 25 INT

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON
 Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé
ANNEXE à l'ACS 19 ACC LY 821

Raccords en laiton Barbi Multiplex couverts par l'ACS 19 ACC LY 821
Barbi Multiplex nude brass fittings covered with ACS 19 ACC LY 821

MULPTHKT252XX	Té inegal	25 - 20X2 - 20X2 INT
MULPTHKT25325	Té inegal	25 - 32 - 25 INT
MULPTHKT26	Té egal	26 - 26 - 26 INT
MULPAIKT26160	Té inegal	26 - 16 - 20 INT
MULPAIKT26161	Té inegal	26 - 16 - 16 INT
MULPTHKT26166	Té inegal	26 - 16 - 26 INT
MULPTHKT2616X	Té inegal	26 - 16 - 20X2 INT
MULPAIKT26186	Té inegal	26 - 18 - 26 INT
MULPAIKT26200	Té inegal	26 - 20 - 20 INT
MULPAIKT26201	Té inegal	26 - 20 - 16 INT
MULPAIKT26206	Té inegal	26 - 20 - 26 INT
MULPAIKT26260	Té inegal	26 - 26 - 20 INT
MULPTHKT2626X	Té inegal	26 - 26 - 20X2 INT
MULPTHKT262X1	Té inegal	26 - 20X2 - 16 INT
MULPTHKT262X6	Té inegal	26 - 20X2 - 26 INT
MULPTHKT262XX	Té inegal	26 - 20X2 - 20X2 INT
MULPTHKT2X	Té egal	20X2 INT
MULPTHKT2X166	Té inegal	20X2 - 16 - 16 INT
MULPTHKT2X16X	Té inegal	20X2- 16 - 20X2 INT
MULPTHKT2X25X	Té inegal	20X2 - 25 - 20X2 INT
MULPTHKT2X2X6	Té inegal	20X2 - 20X2 - 16 INT
MULPTHKT32	Té egal	32 - 32 - 32 INT
MULPAIKT32202	Té inegal	32 - 20 - 32 INT
MULPTHKT32252	Té inegal	32 - 25 - 32 INT
MULPTHKT32255	Té inegal	32 - 25 - 25 INT
MULPTHKT32262	Té inegal	32 - 26 - 32 INT
MULPTHKT32266	Té inegal	32 - 26 - 26 INT
MULPTHKT322X2	Té inegal	32 - 20X2 - 32 INT
MULPAIKT40	Té egal	40 - 40 - 40 INT
MULPAIKT40250	Té inegal	40 - 25 - 40 INT
MULPAIKT40260	Té inegal	40 - 26 - 40 INT
MULPAIKT40322	Té inegal	40 - 32 - 32 INT
MULPAIKT40320	Té inegal	40 - 32 - 40 INT
MULPAIKT50	Té egal	50 - 50 - 50 INT
MULPAIKT63	Té egal	63 - 63 - 63 INT
MULPTHKTC1612	Coude femelle	16 - 1/2" IG INT
MULPAIKTC1812	Coude femelle	18 - 1/2" IG INT
MULPAIKTC2012	Coude femelle	20 - 1/2" IG INT
MULPAIKTC2034	Coude femelle	20 - 3/4" IG INT
MULPTHKTC2534	Coude femelle	25 - 3/4" IG INT
MULPTHKTC2634	Coude femelle	26 - 3/4" IG INT
MULPTHKTC2X12	Coude femelle	20X2- 1/2" IG INT
MULPTHKTC2X34	Coude femelle	20X2 - 3/4" IG INT
MULPTHKTC321	Coude femelle	32 - 1" IG INT
MULPAIKTC4014	Coude femelle	40 - 1" 1/4 IG INT
MULPAIKTC5012	Coude femelle	52 - 1" 1/2 IG INT
MULPAIKTC632	Coude femelle	63 - 2" IG INT

Christelle AUTUGELLE
 Responsable Laboratoire MCDE
 A la date du : 20 Janvier 2020

Signature :

